Ticster® Spot-on für Katzen

Ticster® Spot-on für Katzen mit dem natürlichen Wirkstoff „Chrysanthemum“ aus der Chrysantheme ist ein hochwirksames Mittel zur äußeren Anwendung bei Katzen. Es bietet einen zuverlässigen, natürlichen und langanhaltenden Schutz vor Zecken *(Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus)* und Flöhen *(Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis)*. Die einmalige Gabe einer Ticster® Spot-on Tube schützt bis zu 4 Wochen vor dem Wiederbefall mit Zecken und Flöhen. Die Behandlung kann wiederholt werden, falls die zuvor behandelte Katze mehrfach in heftigen Regen oder ins Wasser geraten ist.

Dosierung und Anwendung

Gemäß der nachfolgenden Grafik. Zum Auftropfen auf die Haut im Nacken (3). Tube öffnen, dazu Kappe drehen, um die Versiegelung zu lösen. (1) Das Fell im Nackenbereich auseinanderteilen bis die Haut sichtbar wird. (2) Die Spitze der Tube leicht auf die Haut aufsetzen und den Inhalt der Tube vollständig auf die Haut auftropfen.

Katzen bis 4 kg	**0,4 ml (=1 Tube)**
Katzen 4–8 kg	**0,8 ml (=1 Tube)**



Anwendungshinweise:

Nicht bei jungen Katzen unter 3 Monaten anwenden. Nicht bei kranken oder rekonvaleszenten Tieren anwenden. Katzen mit Hautläsionen, insbesondere an den vorgesehenen Applikationsorten, sollten von der Behandlung ausgeschlossen werden. An der Applikationsstelle kann vorübergehend Juckreiz auftreten, gelegentlich sind Haarausfall oder Blasenbildung an der Applikationsstelle beobachtet worden.

Tubeninhalt nicht in Maul oder Augen des zu behandelnden Tieres gelangen lassen. In Mehrtierhaushalten die Tiere bis zum Abtrocknen des Produktes voneinander trennen. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass sich das Tier das Produkt nach Verabreichung nicht selbst von der Applikationsstelle ableckt, bzw. mehrere Tiere sich das Produkt nicht gegenseitig ablecken.

Achtung!

Entzündlich! Verschüttete Mengen aufnehmen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter der Entsorgung

gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Das Lösungsmittel in Ticster® Spot-on kann bestimmte Materialien, wie Leder, Stoffe, Kunststoffe und polierte Oberflächen angreifen. Die Applikationsstelle sollte vor Kontakt mit solchen Materialien getrocknet sein. Bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Lösungsmittel kann es vereinzelt zu kurzzeitigen allergischen Reaktionen kommen.

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wirkstoff:

Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt 5 % (50 g/kg)

Nicht über 25°C aufbewahren.
BAuA-Reg.-Nr.: N-86589
UFI: 1YY1-S1TA-J00S-FY37
Mindestens haltbar bis Ende / Ch.-B.: siehe Aufdruck

ConVet GmbH & Co. KG
Alfred-Nobel-Straße 10
D-40789 Monheim
www.ticster.pet

Vertrieb:
O'ZOO GmbH Tierarzneimittel
Am Industriegelände 5
D-19288 Ludwigslust
Tel. +49 3874 46596-70
Fax +49 3874 46596-79
info@o-zoo.de
www.o-zoo.de